



IMPRÄGNIERLASUREN, DIE VOLL IM TREND LIEGEN

sikkens

FOR THE BEST





SO SIEHT TRENDIGER HOLZSCHUTZ AUS



Die Fassade des schlicht-modernen Hauses in Sonvilier im Schweizer Kanton Bern muss nicht in langwierigen fleckigen Zwischenphasen ergrauen. Cetol BL Silvershine verlieh dem Holz sofort einen gleichmässigen Altholzcharakter.

Cetol BL Silvershine schützt Holz vor Feuchtigkeit. Neben moderner Oberflächenoptik ist auch dies ein wichtiger Punkt bei der Produktwahl für die Beschichtung.



Die Fassadenelemente des modernen Architektenhauses im niederösterreichischen Kurort Baden, das konsequent nach den Kriterien von Nachhaltigkeit und Ökologie gebaut wurde, sind mit Cetol BL Silvershine im Farbton SILVER SAND beschichtet worden.

Das neue Hofgebäude am Wilden Kaiser in Österreich sollte an den Grauton der alten Scheune angepasst werden. Mit Cetol BL Silvershine im Farbton SILVER GRIT konnte der Malerbetrieb den Wunsch des Auftraggebers nach natürlich grauer Patina perfekt erfüllen.

CETOL BL HYDRATOL – FÜR NATÜRLICH EDLES HOLZ

Hier mehr
erfahren!



Ob in modernen Grautönen oder in unzähligen klassischen Holzfarbtönen, mit der neuen wasser- verdünnbaren Imprägnierlasur Cetol BL Hydratol werden matte moderne Holzoberflächen im Aussenbereich realisiert.

Als hochwertiges mattes Eintopf-System bietet Cetol BL Hydratol optimalen Schutz vor Verwitterung und besticht gleichzeitig mit dezenter und natürlicher Oberflächenoptik. Die Anwendung erfolgt für nicht masshaltige sowie begrenzt masshaltige Holzbauteile im Mehrschichtaufbau. Die Imprägnierlasur lässt sich sehr leicht verarbeiten und dringt optimal in das Holz ein. Das Produkt auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis ist geruchsarm und erzeugt eine pflegeleichte und hochwasserdampfdurchlässige Oberfläche, die nicht abplatzt.



**Matte, wasserverdünnbare
Imprägnierlasur auf
Spezial-Öl-Emulsionsbasis
(Eintopf-System) für aussen**

Beschichtungsaufbau

Unbehandeltes, rohes Holz: **3 x**
Intakte Beschichtung: **1–2 x**
Stark abgewittert: **2–3 x**

Verbrauch

Ca. 70 ml/m²
± 15 m²/l* im
Streichverfahren

Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen,
Spritzen airless, Vakumat,
Bretterstreichmaschine

Einsatzbereiche



Nicht masshaltige
und begrenzt
masshaltige Bauteile

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



CETOL BL SILVERSHINE – EDLER ALTHOLZCHARAKTER UND MODERNER METALLISCHER EFFEKT

Hier mehr
erfahren!



Silbergraue Holzoberflächen liegen im Trend: Holzvergrauung auf natürlichem Wege ist jedoch ein langwieriger Prozess, der extrem ungleichmässige Phasen durchläuft. Mit Cetol BL Silvershine können Maler den Wunsch der Auftraggeber nach einer natürlich grauen Patina perfekt erfüllen.

Die geruchsarme Metall-Effektglasur verleiht nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Bauteilen **sofort** einen gleichmässigen Altholzcharakter. Dank spezieller Aluminium-Metalleffekt-Pigmentierung lässt sich eine natürlich gealterte, gleichmässig graue Holzoberfläche ohne fleckige Zwischenphasen simulieren. Auf Spezial-Öl-Emulsionsbasis erzeugt das Eintopf-System hochwasserdampfdurchlässige und vor allem pflegeleichte Oberflächen, die nicht abplatzen und perfekt vor Feuchtigkeit schützen.



**Seidenmatte, wasserverdünnbare
Metallic-Effektglasur auf Spezial-Öl-
Emulsionsbasis (Eintopf-System)
für aussen**

Beschichtungsaufbau

Unbehandeltes, rohes Holz: **2–3 x**
Intakte Beschichtung: **1–2 x**
Stark abgewittert: **2–3 x**

Verbrauch

Ca. 70 ml/m²
± 15 m²/l*

Verarbeitung



Streichen, Rollen,
Spritzen, Spritzen airless

Einsatzbereiche



Nicht masshaltige und begrenzt
masshaltige Bauteile

* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



UNVERFÄLSCHT SCHÖNE VERGRAUUNG



FARBPALETTE CETOL BL SILVERSHINE



SILVER FOG



SILVER STORM




SILVER STONE



SILVER ROCK



SILVER COAL



SILVER SAND



SILVER GRIT



SILVER RUST




SILVER SUN



SILVER FIRE



SILVER SPRING



SILVER CARIBBEAN



Weitere Informationen
zu Cetol BL Silvershine
und Cetol BL Hydratol



SILVER OCEAN



SILVER SKY



COLLECTION CETOL BL SILVERSHINE

Die beeindruckende Farbpalette von Cetol BL Silvershine enthält acht charaktervolle, silbrig schimmernde Grautöne, die Holzflächen und Bauteilen eine moderne und aussergewöhnliche Optik verleihen. Zudem umfasst die Silvershine-Palette sechs natürliche Farbtöne, mit denen sich architektonische Merkmale perfekt betonen lassen.

MODERNE PRODUKTE FÜR EINE EFFEKTIVOLLE HOLZBESCHICHTUNG



Gebindegrößen:
1 l, 2,5 l, 5 l
Farbtöne:
14 Farbtöne aus der
Cetol BL Silvershine
Kollektion tönbar

AUF EINEN BLICK

- ✓ Trendige metallisch schimmernde Oberfläche, hochwasserdampfdurchlässig
- ✓ Simuliert eine natürlich gealterte Holzoberfläche
- ✓ Leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- ✓ Nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall



Gebindegrößen:
1 l, 2,5 l, 10 l
Farbtöne:
Tönbar über das Sikkens
Color-Mix-System
Ready-Mix:
006 Eiche hell, 009 Eiche
dunkel, 010 Nussbaum,
077 Kiefer, 085 Teak

AUF EINEN BLICK

- ✓ Moderne natürliche Holzoberfläche, hochwasserdampfdurchlässig
- ✓ Leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
- ✓ Nicht abplatzende, pflegeleichte Beschichtung
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall



Entdecke hier
alles über Cetol
Holzschutz!

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T +41 (0)41 469 67 00
F +41 (0)41 469 67 01
E mail@sikkens-center.ch

www.sikkens-center.ch

