



TEAM REZISTO – PLUS DE PROTECTION POUR LES ESPACES TRÈS FRÉQUENTÉS

sikkens

FOR THE BEST



TOUJOURS LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES SURFACES TRÈS SOLLICITÉES – **TEAM REZISTO**

De vilaines éraflures dans l'entrée ? De l'affreuse saleté sur les murs ?
Des rayures agaçantes sur les plinthes ? TEAM REZISTO y met un terme !

Le revêtement d'espaces intérieurs très fréquentés dans les centres commerciaux et zones marchandes, cliniques et maisons de retraite, universités et écoles, complexes sportifs, hôtels, restaurants et le domaine privé représente un défi de taille pour les travailleurs.

Les travaux doivent être réalisés au plus vite, le résultat doit être satisfaisant, les surfaces doivent avoir une belle apparence et pour longtemps et être idéalement faciles à entretenir. De nombreuses exigences auxquelles nos produits spéciaux de TEAM REZISTO répondent grâce à des caractéristiques techniques de pointe.

HAUTE TECHNOLOGIE POUR UN MONDE PLUS PROPRE : TEAM REZISTO DE SIKKENS


En tant qu'une des marques de haute qualité leaders d'Europe, Sikkens se sent tenu de répondre à de hautes exigences. Nous y répondons sans cesse avec des peintures et vernis d'intérieur innovants qui soutiennent activement vos compétences de peintre et votre succès commercial. Tous les produits de TEAM REZISTO

savent convaincre avec leur excellente efficacité, leur haute couvrance et un très bon rendement, ainsi qu'une rentabilité réjouissante. Et les clients ? Ils profitent d'une apparence soignée longue durée, et, en raison de cycles d'entretien prolongés, d'économies de coûts et de plus de durabilité.



ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

La nouvelle star de TEAM REZISTO : la peinture murale résistante avec SCUFF SHIELD TECHNOLOGY réduit considérablement les traces de rayures et d'usure.




Les traces de rayures sont considérablement réduites



ALPHA REZISTO EASY CLEAN


mavec STAIN SHIELD TECHNOLOGY Une peinture d'intérieur mate anti-saleté facile à nettoyer



La saleté ne pénètre pas et peut être essuyée facilement



RUBBOL BL REZISTO Mat / SATIN / SPRAY, Grâce à la CROSS LINKING TECHNOLOGY, la peinture/peinture AIRLESS assure des surfaces intérieures particulièrement robustes et résistantes aux contraintes mécaniques.



La surface de peinture est robuste et résiste aux rayures

OÙ IL EST IMPORTANT D'ARRIVER À BON PORT – ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

La nouvelle peinture d'intérieur très résistante Alpha Rezisto Anti-Marks protège les surfaces partout où elles sont particulièrement soumises à des contraintes mécaniques : entrées, couloirs, cages d'escaliers, chambres d'hôtel, salles de classe, bureaux et salles d'attente. La toute nouvelle SCUFF SHIELD TECHNOLOGY réduit très nettement les traces de rayure et d'usure et assure une apparence soignée plus longue.



Voilà comment la
Scuff Shield Technology
fonctionne !

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

Peinture d'intérieur de haute qualité et résistante pour les revêtements antichocs

- Les traces de rayures et d'usure sont considérablement réduites
- Effet d'écriture visiblement réduit sur les coloris foncés
- Effet protecteur confirmé par l'institut de contrôle iLF Magdeburg GmbH
- Mat < 10 GU (blanc), selon la teinte, le niveau de brillance peut sembler plus élevé
- Classe de couvrance 2, abrasion humide classe 1, nettoyage avec chiffon microfibre humide possible
- Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

SCUFF SHIELD TECHNOLOGY RÉDUIT LES TRACES D'USURE




Au niveau microscopique, la surface de nombreuses peintures d'intérieur est légèrement rugueuse. La raison : des matières de remplissage sont ajoutées pour augmenter la résistance ou la robustesse et obtenir le niveau de brillance souhaité. En conséquence, les matériaux en plastique et caoutchouc qui entrent en contact avec la surface laissent souvent des traces de rayure sombres.



Grâce à la SCUFF SHIELD TECHNOLOGY, la surface d'Alpha Rezisto Anti Marks est bien plus lisse au niveau microscopique. Cela réduit nettement l'énergie d'impact des matériaux en plastique et caoutchouc. Les matériaux glissent de la surface, le risque de traces de rayures est ainsi nettement réduit.

FORT EN CAS DE CHARGE IMPORTANTE



La SCUFF SHIELD TECHNOLOGY innovante augmente la résistance du revêtement et assure également que les traces de charges mécaniques, p. ex. valises, chaises, béquilles ou chaussures se voient moins.

VOS AVANTAGES

- Très bien adapté aux commerces et surfaces ingrain – utilisation polyvalente
- Application simple et rapide : exécution de tâche en un clin d'œil
- Haute rentabilité : un emballage de 12,5 litres suffit pour plus de 110 m² (110 ml/m²)
- Excellent rendement par prise de rouleau : gain de temps d'env. 10 %
- Longue durée d'ouverture : même pour les grandes surfaces, une personne suffit



LA PROPRETÉ SANS EFFORT – ALPHA REZISTO EASY CLEAN

Que ce soit dans la cantine, au jardin d'enfants, dans le restaurant ou tout simplement à la maison : c'est fou la vitesse à laquelle une chose imprévue peut arriver ! Et à quel point c'est appréciable que les murs soient désormais revêtus de la peinture intérieure résistante Alpha Rezisto Easy Clean. Sa STAIN SHIELD TECHNOLOGY unique fonctionne comme un bouclier de protection, est anti-saleté et se nettoie facilement. Ainsi, le café, le coca, le ketchup, etc. déperlent simplement et n'ont aucune chance de pénétrer.



Laissez-vous convaincre ici
par l'efficacité de la Stain
Shield Technology !




ALPHA REZISTO EASY CLEAN


Peinture d'intérieur haute performance avec effet anti-saleté

- Les liquides déperlent, ne pénètrent pas
- Facile à nettoyer, simplement avec de l'eau et une éponge
- La surface se régénère après le nettoyage
- Surface mate
- Classe de couvrance 2
- Excellent rendement
- Très bonne vue latérale
- Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

LA STAIN SHIELD TECHNOLOGY LAISSE SIMPLEMENT PERLER LA SALETÉ



La technologie liante innovante protège les surfaces comme un film invisible. Les liquides et saletés ne pénètrent pas, mais déperlent et restent à la surface. Les salissures fraîches se retirent facilement avec de l'eau et une éponge ou un chiffon doux, la surface se régénère ensuite d'elle-même !




PROTECTION POUR LES MURS SOLLICITÉS



Alpha Rezisto Easy Clean convainc dans le domaine privé, public et professionnel partout où des revêtements anti-saleté et de haute qualité sont souhaités. La peinture d'intérieur résistante convainc même les clients exigeants avec sa surface mate.

VOS AVANTAGES

- Application simple et rapide : exécution de tâche en un clin d'œil
- Haute rentabilité : un emballage de 12,5 litres suffit pour plus de 110 m² (110 ml/m²)
- Qualité unique : la surface mate et relativement lisse n'est égalée par aucune autre peinture de cette catégorie



MEILLEURES NOTES EN INTÉRIEUR – RUBBOL BL REZISTO MAT/ SATIN/ SPRAY

Il peut faire exemple partout et est notamment un must absolu dans les espaces très fréquentés ! La peinture diluable à l'eau Rubbol BL Rezisto Mat/ Satin et le pulvérisateur Rubbol BL Rezisto Satin/Spray pratique à appliquer sont particulièrement résistants grâce à la CROSS LINKING TECHNOLOGY innovante. Ils sont ainsi idéalement adaptés aux espaces dans lesquels une résistance particulière aux rayures et aux chocs, ainsi qu'à la saleté, la graisse, la sueur des mains ou de nombreux nettoyants ménagers est requise.



NOUVEAU
MAINTENANT
AUSSI EN
MAT !



Laissez-vous séduire ici par
la nouvelle qualité Airless !

RUBBOL BL REZISTO MAT/ SATIN/ SPRAY

Peinture/peinture Airless diluable à l'eau pour surfaces particulièrement résistants et soumises à des contraintes mécaniques en intérieur

- Surface résistante aux rayures et aux chocs, notamment en cas de nuances intenses et/ou très colorées
- Excellent degré de couvrance et de maintien, très bonne couverture des bords
- Pour les revêtements neufs et de rénovation de surfaces de portes, cadres, rebords de fenêtres, rampes, radiateurs, etc.
- Finition de surface mat ou satinée, haut degré de blanc
- Résistance au jaunissement, séchage rapide, faible odeur
- Blanc et possibilité de teinte avec le système Sikkens

CROSS LINKING TECHNOLOGY POUR SURFACES DURABLES

La CROSS LINKING TECHNOLOGY innovante forme un renforcement en trois dimensions avec des liaisons chimiques supplémentaires. Cela permet une résistance mécanique et chimique énorme et encore inégalée de la surface de peinture. Le revêtement est très résistant aux rayures et chocs, ainsi qu'à la sueur des mains.




EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

En cas de hautes exigences concernant la résistance, Rezisto BL Mat/ Satin peut déployer l'ensemble de ses avantages. Cette peinture est facile à appliquer et impressionne par son excellente couverture et résistance et une très bonne couverture des bordures.



EXCELLENTE RENTABILITÉ

Une seule couche suffit généralement pour les travaux de rénovation. Et lorsque ça doit aller vraiment vite, Rubbol BL Rezisto Mat/ Satin peut également être appliqué proprement avec un rouleau de 18. Dans le processus Airless rationnel, Rubbol BL Rezisto Spray permet déjà une excellente pulvérisation et un faible brouillard de pulvérisation à 40 – 60 bars.



VOS AVANTAGES

- Sécurité de résultat : grâce à l'excellente couverture et à l'application simple
- Économe de temps et d'argent : pour les travaux de rénovation, une couche suffit généralement (consommation de peinture : 80 ml/m², consommation pulvérisateur : 150 ml/m²)
- Des clients satisfaits : les surfaces peintes restent belles pour longtemps



APERÇU PEINTURES D'INTÉRIEUR ALPHA




	GÉNÉRALISTE		SPÉCIALISTE		
	Alpha Rapid Plus	Alphasol Silikat	Alphacryl Pure Mat	Alpha Rezisto Anti-Marks	Alpha Rezisto Easy Clean
	L'efficace	La naturelle	L'idéale	La résistante	Le bouclier de protection contre la saleté
Description de produit	Peinture murale mate profonde de haute qualité pour les pièces intérieures avec charge moyenne	Peinture au silicate solaire, perméable à la diffusion pour l'intérieur	Peinture murale premium mate pour la conception colorée de haute qualité de surfaces lisses	La peinture murale de haute qualité réduit considérablement les traces de rayures et d'usure	Peinture murale d'intérieur facile à nettoyer avec une tendance très faible à l'encrassement

Application

Classe de couvrance selon la norme DIN EN 13 300 Ready-Mix blanc	1	1	supprimé	2	2
Consommation	120–140 ml/m ²	80–100 ml/m ²	80–100 ml/m ² (selon le coloris)	110 ml/m ²	110 ml/m ²
Couvrance	très élevée	très élevée	très élevée (selon le coloris)	élevée	élevée
Application simple et sûre	très bonne	excellente	excellente	très bonne	très bonne
Tendance aux giclures	très faible	très faible	très faible	très faible	très faible
Capacité de remplissage	à peine remplissant	non remplissant	non remplissant	légèrement remplissant	légèrement remplissant
Rendement	8 m ²	7 m ²	10–12 m ²	9 m ²	9 m ²

Résultat

Niveau de blanc	très élevé	n. a.	n. a.	élevé	élevé
Coloration	ensemble de l'espace colorimétrique	ensemble de l'espace colorimétrique	ensemble de l'espace colorimétrique	ensemble de l'espace colorimétrique	Tons pastel
Niveau de brillance	mat profond	mat minéral	mat	mat	mat
Déroulement	très bon	de très haute qualité	de très haute qualité	très bon	très bon
Pour les surfaces sensibles à la lumière rasante	adapté	très adapté	très adapté		
Classe d'abrasion humide selon la norme DIN EN 13 300	2	1	1	1	1
Résistance	haute résistance	haute résistance	haute résistance	haute résistance	haute résistance



VOTRE PARTENAIRE POUR UN MEILLEUR SUCCÈS COMMERCIAL

La marque professionnelle Sikkens fait partie des fournisseurs leaders pour les peintures, vernis et lasures. En tant que marque de très haute qualité de la maison AkzoNobel, nous sommes synonymes d'excellente compétence technique et innovation, produits de première classe, énorme variété de coloris et responsabilité pour l'environnement. Pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et satisfaire pleinement vos clients, outre une performance technique de pointe, nous vous proposons également des concepts de couleur tendance, séminaires et ateliers intéressants sur de très nombreux thèmes et des outils modernes comme l'appli Sikkens Expert pour la réalisation de tâches complexes. Vous pouvez nous contacter via différents canaux : en personne, virtuellement et toujours de manière compétente !

Sikkens

SINDS 1792

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station · Suisse
T +41 (0) 41 469 67 00
F +41 (0) 41 469 67 01
E mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

